



Normativa de RX para o diagnóstico de DISPLASIA de quadril e Cotovelos

Recomendado e preparado pela Dra. Margarita Durán. Homologada pela COAPA, SV e WUSV.

- Estas imagens ajudam a normativa com as indicações do que se deve poder ver.***
- Técnica Radiológica com bom contraste de modo a se ver com clareza a trama óssea.***

Cada radiografia deve estar impressa com os seguintes dados:

****Nº DE REGISTRO DO CÃO;***

**** N° DOMICROCHIP (TATUAGEM QUANDO FOR O CASO);***

****DATA DE NASCIMENTO (idade mínima, 12 meses);***

****DATA DA EXECUÇÃO DO RX;***

****MARCAÇÃO DO LADO, DIREITO E ESQUERDO;***

TODOS OS DADOS DEVEM ESTAR COLOCADOS FORA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA.

NÃO SERÃO ACEITOS RX COM OS DADOS SOBREPSTOS À IMAGEM RADIOGRÁFICA



QUADRIL

QUADRIL SIMÉTRICO, ASAS ILÍACAS SIMÉTRICAS, CAVIDADES FECHADAS SIMÉTRICAS, FÊMORES PARALELOS ENTRE SI E PARALELOS À MESA DE EXAME, AS RÓTULAS NO CENTRO DOS CÔNDILOS FEMORAIS.

DEVE ENVOLVER DESDE AS 2 ÚLTIMAS LOMBARES, ATÉ AS ARTICULAÇÕES DOS JOELHOS

COTOVELOS:

ÂNGULO FLEXIONADO DE 45° OU MENOS, MOSTRANDO A TOTALIDADE DO ANCÔNIO.





COTOVELO EXTENDIDO:

POSIÇÃO ANTEROPOSTERIOR EM PRONAÇÃO, MOSTRANDO CLARAMENTE O CORONÓIDE MEDIAL.





